



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO  
PRO-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO-PRPPG - UFRPE  
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL-COREMU  
DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA/DMV - UFRPE  
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE



**PROVA DE SELEÇÃO DE RESIDÊNCIA**  
**Área de Patologia Veterinária**  
**(Edital n. 02/2024 de 19 de setembro de 2024)**

**NOME:** \_\_\_\_\_ **CPF** \_\_\_\_\_

1) Assinale a alternativa correta:

- a) As placas ateromatosas que revestem o endotélio vascular estão relacionadas a congestão passiva crônica.
- b) Nos casos de hiperemia ativa crônica, a vacuolização dos hepatócitos é consequência da exposição prolongada ao sangue com maior concentração de CO<sub>2</sub>.
- c) Cursa com a dilatação ventricular direita, a lentidão da circulação venosa no sistema porta, congestão hepática pode, nos casos, crônicos culminar com cirrose
- d) A hiperemia ativa relacionada à hipertrofia ventricular esquerda culmina com edema pulmonar
- e) Trombose é o fenômeno decorrente da obstrução circulatória por corpo estranho à circulação

2) Assinale a alternativa correta:

- a) A exsudação plasmática nos casos de caquexia nutricional é consequência do aumento da pressão hidrostática
- b) Os infartos isquêmicos são mais comuns em órgãos de dupla circulação
- c) Equinos infestados por *Dermatobia hominirovax* são comumente afetados por trombose da veia cava
- d) Bovinos infestados por *Oesophagostomum* sofrem comumente trombose da artéria mesentérica
- e) Embolia pulmonar em cães ocorre dentre outras causas, nas infestações por *Dirofilaria immitis*

3) Nos casos de pneumonia difusa, assinale a alternativa correta:

- a) A hipóxia/anóxia é consequência da impossibilidade de ocorrer hematose
- b) A hemorragia se dá pela diminuição da pressão hidrostática
- c) O edema ocorre como consequência da isquemia
- d) A isquemia é consequência do aumento da pressão hidrostática
- e) Hemorragia em diapedese que se observa na serosas são por consequência do aumento da pressão hidrostática



4) Analise a assertiva a seguir e assinale a alternativa correta:

“o fragmento de tecido é constituído por células fusiformes, dispostas em arranjo de redemoinhos aleatórios, de citoplasma acidofílico e pouco definido; núcleos de tamanho e forma bastante variados, ora aparecem arredondados ora alongados, claros, de cromatina grosseira, alguns deles possuem mais de nucléolo, de tamanhos variados. Figuras de mitoses são numerosas. Chama atenção ao corte, ainda, a vascularização abundante. Áreas de hemorragia e hemossiderose são encontradas, sobretudo na periferia do fragmento. Finalmente, vê-se em um dos lados, pequeno agrupamento leucocitário com de neutrófilos degenerados”.

- a) A descrição se refere a neoplasia benigna. Descrevem-se poucas figuras anaplásicas.
- b) A descrição se refere a neoplasia malignas. Descrevem-se muitas figuras anaplásicas
- c) A descrição se refere a processo inflamatório crônico, caracterizado por infiltrado leucocitário neutrofílico degenerado
- d) A descrição se refere a processo inflamatório crônico, caracterizado por infiltrado leucocitário neutrofílico degenerado
- e) A descrição se refere a processo cicatricial, caracterizado por infiltrado leucocitário neutrofílico degenerado e hemossiderose

5) Assinale alternativa correta em relação as neoplasias.

- a) O reaparecimento de neoplasia no mesmo local onde possivelmente fora removida totalmente caracteriza a metástase
- b) A formação de uma mesma neoplasia em tecido diferente e distante daquele da qual é formada é chamada de invasão
- c) Em caso de neoplasia maligna, o processo de consumpção do tecido adiposo e, mesmo, do tecido muscular do doente é denominado de caquexia
- d) O aparecimento de foco neoplásico em tecido diferente e distante daquele do qual é originário é denominado de recidiva
- e) O crescimento desordenado e sem orientação de uma neoplasia benigna é denominado de difusão

6) Assinale a alternativa correta em relação as neoplasias

- a) A nomenclatura das neoplasias, como regra geral, tem como prefixo o tecido do qual deriva e recebem o sufixo OMA. Assim, granuloma é neoplasia benigna originária do tecido granular da área de reparação.
- b) A nomenclatura das neoplasias, como regra geral, tem como prefixo o tecido do qual deriva e recebem o sufixo OMA, quando for de comportamento biológico maligno. Assim, granuloma é neoplasia benigna originária do tecido granular da área de reparação.
- c) A nomenclatura das neoplasias, como regra geral, tem como prefixo o tecido do qual deriva e recebem o sufixo OMA, quando for de comportamento biológico maligno. Assim, lipoma é neoplasia benigna originária do tecido adiposo.



- d) A nomenclatura das neoplasias, como regra geral, tem como prefixo o tecido do qual deriva e recebem o sufixo OMA, se for de comportamento biológico maligno.
- e) A nomenclatura das neoplasias malignas, como regra geral, tem como prefixo o tecido do qual deriva e recebem o sufixo SARCOMA, se for de comportamento biológico maligno, assim, osteossarcoma é uma neoplasia maligna derivada do tecido ósseo.

O enunciado a seguir serve às questões 7 e 8.

“observa-se trombose vascular, circundada por área constituída de material amorfo, acelular e acidofílico. Em torno desta última área verifica-se intenso infiltrado leucocitário constituído por neutrófilos necróticos, raros macrófagos e debris celulares entremeados a material filamentosos acidofílico”

7) Considerando a descrição, assinale a assertiva correta.

- a) A descrição se reporta a processo inflamatório agudo
- b) A descrição se reporta a processo inflamatório granulomatoso
- c) A descrição se reporta a processo inflamatório cicatricial
- d) A descrição se reporta a processo neoplásico maligno
- e) A descrição se reporta a processo neoplásico benigno

8) Considerando a descrição, assinale a assertiva correta.

- a) A descrição se reporta a um foco inflamatório em casos de Tuberculose
- b) A descrição se reporta a um foco inflamatório em casos de Mormo em muar
- c) A descrição se reporta a um foco inflamatório em casos de Botriomicose em caprinos
- d) A descrição se reporta a um foco inflamatório, porém não há como definir a etiologia
- e) A descrição se reporta a um foco inflamatório em casos de Ptirose em equino

9) A displasia cardíaca arritmogênica do ventrículo direito (DCAVD) é uma condição genética comum em cães da raça Boxer. Qual dos seguintes sinais clínicos, frequentemente associado a alterações patológicas específicas, é uma característica desta doença e qual exame complementar é mais frequentemente utilizado para o diagnóstico?

- a) Dispneia e aumento de apetite; Radiografia torácica
- b) Letargia e ascite; presença de fibrose e infiltração de tecido adiposo no miocárdio; Ecocardiograma
- c) Síncope e arritmias ventriculares; deposição de tecido adiposo substituindo o miocárdio normal; Holter de 24 horas
- d) Hipertensão e poliúria; hipertrofia do ventrículo esquerdo; Teste de esforço cardiovascular
- e) Tosse crônica e edema pulmonar; dilatação do ventrículo direito; Tomografia computadorizada



10) Um suíno jovem apresenta sinais de fraqueza muscular e dificuldade para se levantar. Ao exame necroscópico, são observadas áreas de necrose e calcificação nos músculos esqueléticos. Considerando o histórico nutricional, qual das seguintes opções descreve corretamente a patogênese da condição mais provável e o exame diagnóstico definitivo recomendado?

- a) Deficiência de vitamina D, resultando em raquitismo; exame de densitometria óssea
- b) Deficiência de selênio e vitamina E, levando à formação de radicais livres e dano celular; exame histopatológico dos músculos
- c) Deficiência de vitamina A, causando degeneração do nervo óptico; avaliação oftalmológica
- d) Deficiência de vitamina B12, resultando em anemia megaloblástica; hemograma completo
- e) Excesso de cálcio, levando à calcificação patológica; análise bioquímica do sangue

11) O quimiodectoma, também conhecido como tumor dos corpos aórtico e carotídeo, é uma neoplasia comum em cães braquicefálicos. Qual das seguintes opções descreve corretamente os sinais clínicos frequentemente associados a esta condição, as características patológicas, os achados post-mortem e o método diagnóstico mais indicado?

- a) Letargia e intolerância ao exercício; presença de células fusiformes e pleomórficas; congestão pulmonar e edema; Hemograma completo
- b) Dispneia e cianose; infiltração de células tumorais nos tecidos adjacentes; derrame pleural e ascite; Radiografia torácica
- c) Tosse crônica e síncope; proliferação de células redondas e bem diferenciadas com presença de mitoses; presença de massas esféricas firmes na base do coração; Tomografia computadorizada
- d) Anorexia e perda de peso; massas encapsuladas com necrose central; hepatomegalia e esplenomegalia; Ultrassonografia abdominal
- e) Vômito e diarreia; crescimento expansivo sem invasão tecidual; úlceras gástricas e hemorragia intestinal; Endoscopia gastrointestinal

12) As Estomatites são condições importantes pois podem resultar em severa queda de condição corporal do animal. Com relação aos principais processos e suas causas em animais domésticos, assinale a alternativa correta:

- a) Em cães e gatos, a estomatite catarral é geralmente consequência de doenças autoimunes como o Pênfigo Vulgar e o Penfigoide bolhoso e se caracteriza por hiperemia, edema e formação de placas esbranquiçadas sobre a mucosa.
- b) Na Uremia, lesões em cavidade oral são geralmente caracterizadas por estomatite vesicular e granulomatosa.
- c) A estomatite purulenta é um processo superficial onde bactérias da microbiota oral causam lesão ao epitélio da mucosa oral em língua, palato bochechas e gengiva.



- d) Em bovinos, especialmente em animais jovens, a estomatite necrótica é causada por bactérias anaeróbicas, como o *Fusobacterium necrophorum*, causando lesões ulcerativas a fibrinonecróticas.
- e) A Actinobacilose oral é comumente relatada em equinos e se caracteriza por lesão granulomatosa que invade o osso da mandíbula, após lesão superficial na mucosa oral, como erupção de dentes ou erosão causada por material grosseiro.
- 13) Com relação a Sialoceles, assinale a opção INCORRETA.
- a) Refere-se à dilatação das glândulas salivares por estase do fluxo salivar.
  - b) O termo “rânula” refere-se à formação de cálculos de carbonato de cálcio nos ductos salivares
  - c) Podem ser causadas por estenose congênita ou adquirida, secundária a sialoadenite ou por corpos estranhos
  - d) A confirmação do diagnóstico pode ser realizada pelo exame citopatológico.
  - e) A ruptura dos ductos salivares pode levar a formação de mucocele salivar, caracterizada por cavidades císticas adjacentes aos ductos.
- 14) Na **Obstrução Intestinal Simples**, qual das opções a seguir NÃO é correta?
- a) As alterações são mais graves quanto mais próxima do estômago for a obstrução
  - b) Ocorre formação de gás pela fermentação do conteúdo alimentar ou pela ação das bactérias locais
  - c) Nas obstruções localizadas em íleo e intestino grosso, o desequilíbrio eletrolítico é menos grave devido a baixa proliferação bacteriana que resulta em menos distensão.
  - d) Em obstruções mais graves ou prolongadas, pode haver interferência vascular causando desvitalização da parede intestinal e necrose da mucosa
  - e) A obstrução intestinal simples se caracteriza por distensão do segmento em região oral ao local da obstrução
- 15) Marque a alternativa INCORRETA com relação à Bronquiolite alérgica:
- a) É denominada Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e acomete principalmente animais jovens
  - b) A etiopatogenia em cavalos envolve a inalação de fungos termofílicos e actinomicetos, poeira e endotoxinas bacterianas
  - c) A grande quantidade de secreção de muco associado a células inflamatórias (linfócitos) e o grande esforço respiratório crônico resultam em enfisema alveolar
  - d) Em gatos, está associada a inalação de alérgenos ambientais que desencadeiam uma reação de hipersensibilidade tipo I, ocasionando bronquite e bronquiolite com infiltrado eosinofílico
  - e) Pode evoluir para uma bronquiolite crônica obliterante, caracterizada por formação de estruturas polipóides fibrosas, quando há necrose epitelial na junção bronquíolo-alvéolo e acúmulo de fibrina





16) Qual dos agentes etiológicos a seguir causa pneumonia piogranulomatosa?

- a) *Haemophilus somnus*
- b) *Mannheimia haemolytica*
- c) *Mycoplasma hyopneumoniae*
- d) *Bordetella bronchiseptica*
- e) *Rhodococcus equi*

17) A Doença de Marek (DM) é causada por um vírus que ao infectar as aves de produção promove uma doença linfoproliferativa, assinale a alternativa **correta**:

- a) A doença de Marek leva clinicamente a uma paresia progressiva incompleta e na necropsia se visualiza alterações patognomônicas.
- b) O vírus da DM pertence à Família: *Herpesviridae* e gênero: *Orthomixovirus*.
- c) A vacinação para DM é obrigatória no incubatório, em aves com 1 (um) dia de idade e deve ser administrada por via subcutânea ou *in ovo* com 18 a 19 dias de vida do embrião.
- d) O período de incubação do vírus da DM é um fator relevante podendo ser acima de 10 semanas.
- e) O local de replicação do vírus no organismo da ave é a bursa de Fabrício e o timo.

18) Sobre a Doença de Newcastle (DN), marque a questão **correta**:

- A classificação dos patótipos da DN são: velogênico viscerotrópico, velogênico viscerotrópico, lentogênico e entérico assintomático.
- A transmissão do vírus ocorre de forma horizontal e vertical.
- Os sinais clínicos que as aves podem apresentar são: respiração acelerada, estertores e queda na produção de ovos.
- A colheita de material biológico realizada em aves vivas são: suabe de traqueia e cloaca. E em aves necropsiadas: suabe oro-nasal, proventrículo, coração, fígado e baço.
- Os testes laboratoriais preconizados para monitoria são: Inibição da Hemaglutinação (HI) e Ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA). E para o diagnóstico são: RT-PCR, qRT-PCR, sendo confirmado pela caracterização biológica Índice de Patogenicidade Intracerebral (IPIC/ICPI) e sequenciamento genético, para definir o diagnóstico da DN.

- a) F-F-F-F-V
- b) V-V-V-F-F
- c) V-F-V-V-F
- d) F-V-V-V-V
- e) V-F-F-F-F



19) A lista única da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA/OIE) contempla a Doença de Newcastle (DN) por que a mesma faz parte de doenças de notificação obrigatória. Marque a alternativa **correta**:

- a) O vírus *Orthomixovirus* aviário tipo 1 (APMV-1) que apresenta em pintos (*Gallus gallus*) *Specific Pathogen Free* (SPF) de 1 (um) dia de idade, índice de patogenicidade intracerebral (IPIC) igual a 0,7.
- b) Os testes sorológicos de identificação indireta como Ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) e Inibição da Hemaglutinação (HI), são pouco utilizados por que somente detecta anticorpos de aves não vacinadas.
- c) Existem 5 (cinco) patotipos do vírus que causam a DN, e normalmente nas aves infectadas pelo APMV-1 são observados sinais clínicos respiratório provocados por 4 (quatro) patotipos.
- d) O diagnóstico é realizado com o teste Tempo Médio de Morte Embrionária (TMME) e RT-PCR.
- e) A vacinação de aves contra DN é proibida em granjas avícolas no Brasil, mas esta enfermidade é uma zoonose e exótica no País.

20) A influenza aviária (IA) é uma doença infectocontagiosa das aves causada pelo vírus Influenza tipo A, por ser uma doença de notificação obrigatória, faz parte da lista única da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA/OIE). **Marque a alternativa correta:**

- No Brasil a IA é uma enfermidade que nunca ocorreu em plantéis de aves de produção, portanto a comercialização da vacina é proibida em território Nacional.
  - No caso de suspeita de IA, deve-se comunicar ao serviço de vigilância oficial, onde o mesmo comunicará ao serviço de defesa do estado, sendo o médico veterinário da defesa agropecuária do Estado e/ou Federal responsável por realizar a colheita de material biológico, acondicionar em meios de transporte específicos contendo antibióticos e antifúngicos; e enviar para o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA), o único habilitado para realizar o diagnóstico.
  - As aves silvestres aquáticas e migratória são a principal fonte de infecção para a transmissão do vírus da IA para as aves de produção, e o *Orthomyxovirus* apresenta 16 Hemaglutininas e 9 Neuraminidases como antígenos de superfície e pode ser considerado como de baixa patogenicidade (LPAI) e alta patogenicidade (HPAI).
  - Nos vírus da IA, podem ocorrer Drift antigênico (mutação pontual) ou Shift antigênico (mutação drástica), sendo este último produto do reassortimento do vírus.
  - Lesões clássicas do vírus de alta patogenicidade incluem: cianose de crista, barbela e membros, petéquias em serosas e mucosas.
- a) V-V-F-V-V
  - b) V-V-V-V-V
  - c) F-F-F-V-V
  - d) F-V-F-V-F
  - e) V-F-V-V-V



21) A Influenza Aviária (IA) é uma enfermidade em que as consequências nas aves podem variar dependendo da patogenicidade do subtipo do vírus da Influenza tipo A, causando alta morbidade e mortalidade. Em relação as alterações anatomopatológicas, marque a alternativa **correta**:

- a) Hemorragias na crista, barbela, tecido subcutâneo, ovários, mucosa do proventrículo, moela e tonsilas cecais; exsudato mucoso no lúmen da traqueia e congestão renal com depósito de uratos nos túbulos renais.
- b) Congestão intensa da musculatura; hemorragias na crista, barbela, tecido subcutâneo, ovários, mucosa do proventrículo, moela e tonsilas cecais; exsudato mucoso no lúmen da traqueia e congestão renal com depósito de uratos nos túbulos renais. E em caso de morte súbita há ausência de lesões.
- c) Hemorragias na crista, barbela, mucosa do proventrículo, moela e tonsilas cecais; e congestão renal com depósito de uratos nos túbulos renais.
- d) Exsudato mucoso no lúmen da traqueia e congestão renal com depósito de uratos nos túbulos renais. E em caso de morte súbita há ausência de lesões. E em caso de morte súbita há ausência de lesões.
- e) Congestão intensa da musculatura; hemorragias na crista, barbela, tecido subcutâneo, ovários, mucosa do proventrículo, moela e tonsilas cecais; e exsudato mucoso no lúmen da traqueia.

22) As salmoneloses aviárias são enfermidades provocadas por bactérias do gênero *Salmonella*. fazem parte do Programa Nacional de Sanidade Avícola (PNSA) implementado para prevenir e controlar essa enfermidade nos plantéis avícolas. Marque a alternativa **correta**:

- Há três tipos de doenças importantes que as Salmonelas causam em aves: Pulorose (aves adultas), Tifo aviário (aves jovens) e Paratifo (aves jovens).
  - Aves com sinais clínicos de Pulorose apresentam dificuldade respiratória, asas caídas e diarreia branca.
  - O material biológico que deve ser coletado e processado no laboratório para diagnóstico das Salmoneloses são: coração, fígado/vesícula, baço, ovário, saco da gema, cecos com conteúdo, pulmão e conteúdo da articulação.
  - Com a sorotipagem é que se determina o sorovar de Salmonela, sendo este o diagnóstico conclusivo.
  - O diagnóstico diferencial para Salmoneloses é realizado com encefalomielite, aspergilose, colibacilose, pasteurelose, micoplasmoses, doença de Marek, enfermidades bacterianas septicêmicas e entre as salmoneloses.
- a) V-F-F-V-V
  - b) V-V-V-V-V
  - c) F-F-F-V-V
  - d) F-V-V-V-V
  - e) V-F-V-V-V





23) As Micoplasmoses fazem parte do Programa Nacional de Sanidade Avícola (PNSA) que foi criado em 1994 no Brasil, e implementado para prevenir e controlar essa enfermidade nos plantéis avícolas. Marque a alternativa **correta**:

- São importantes para os plantéis avícolas *Mycoplasma gallisepticum* (MG), *M. synoviae* (MS) e *M. meleagridis* (MS), por que MG e MS infectam galinhas e MG, MS e MM infectam perus, causando prejuízos econômicos.
  - Para a prevenção e controle dessa enfermidade no plantel de aves de produção, devemos considerar a aquisição de ovos férteis e pintinhos livres de *Mycoplasma*, medidas de biosseguridade, desinfecção, antibioticoterapia (ex: tiamulin e enrofloxacin para tratamento de matrizes infectadas por *M. synoviae*), vacinação para prevenir as aves contra outras enfermidades e apenas em poedeiras comerciais vacinação contra *M. gallisepticum*.
  - A colheita de material biológico deve ser realizada para obtenção de: suabe de cloaca, suabe no tecido lesado ou colheita do tecido e colheita de sangue de aves para obtenção de soros (no máximo 10 amostras).
  - Para o diagnóstico são utilizados os exames de soroaglutinação rápida-SAR (soro não deve ser congelado), Inibição da Hemaglutinação (HI) e Ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) (soro pode ser congelado), bacteriológico e reação em cadeia de polimerase (PCR).
  - Quando as aves (galinhas/perus) linhas puras, bisavós, avós e matrizes são positivas no diagnóstico para as três espécies de *Mycoplasma*, deve ser realizado o sacrifício de todas as aves e eliminação de todos os ovos férteis.
- a) F-V-F-V-F
  - b) V-V-F-V-V
  - c) F-F-V-V-V
  - d) V-V-F-F-F
  - e) V-V-F-V-F

24) São características das lesões cortantes, **exceto**:

- a) bordos regulares
- b) predominância do comprimento em relação a profundidade
- c) hemorragia abundante
- d) presença de vestígios traumáticos nos bordos da lesão
- e) coaptação perfeita

25) Hematomas, bossas, fraturas e luxações são lesões ocasionadas por ação de que tipo de instrumento? Assinale a alternativa **correta**:

- a) contundentes
- b) perfurantes
- c) cortocontundentes



- d) cortantes  
e) perfurocontundentes
- 26) A ação do calor de forma difusa em medicina veterinária legal denomina-se de termonose, desta forma assinale a alternativa cujos elementos representam essa condição:
- a) insolação e inanição
  - b) insolação e intermação
  - c) lesão e morte pelo frio
  - d) lesão e morte por inanição
  - e) intermação e morte por radiação ionizante
- 27) Uma lesão externa promovida em um animal pela ação do **ácido sulfúrico** recebe o nome, de acordo com os preceitos da medicina veterinária legal comparada, de:
- a) espostejamento
  - b) intermação
  - c) barotrauma
  - d) fulguração
  - e) vitriolagem
- 28) Considerando a fisiopatologia dos tóxicos, o percurso do veneno através do organismo apresenta as seguintes fases:
- a) Absorção, penetração, fixação, distribuição, transformação e eliminação
  - b) Penetração, absorção, fixação, distribuição, transformação e eliminação
  - c) Penetração, absorção, distribuição, fixação, transformação e eliminação
  - d) Penetração, absorção, transformação, distribuição, fixação e eliminação
  - e) Absorção, fixação, penetração, distribuição, transformação e eliminação
- 29) No *post mortem* ocorrem fenômenos transformativos destrutivos. São eles:
- a) Autólise, maceração e mumificação
  - b) Maceração, putrefação e mumificação
  - c) Mumificação, putrefação e saponificação
  - d) Autólise, putrefação e maceração
  - e) Autólise, mumificação e saponificação
- 30) A “**circulação póstuma de Brouardel**” quando evidenciada, apresenta-se no período:
- a) enfisematoso da putrefação
  - b) cromático da putrefação



- c) coliquativo da putrefação.
- d) liquefativo da putrefação
- e) esqueletização da putrefação

- 31) De acordo com a Constituição Federal (C.F.) de 1988, em relação aos artigos referentes à saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
- a) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente e unicamente pelo Estado ou, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
  - b) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e hierarquizada e constituem um sistema único, denominado de Sistema Único de Saúde (SUS).
  - c) A direção centralizada em cada esfera de governo, o atendimento integral e universal com prioridade para serviços assistenciais e a participação da comunidade, são as diretrizes principais do SUS.
  - d) A participação na formulação da política e da execução das ações de saneamento básico não é competência do SUS, mas sim do Ministério do Meio Ambiente.
  - e) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
32. Em relação às competências do Sistema Único de Saúde, dispostas no artigo 200 da Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa incorreta:
- a) Participar da formulação de políticas de assistência social para reduzir as iniquidades em saúde no país.
  - b) ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
  - c) colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
  - d) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
  - e) participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
33. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
- a) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais ou privadas, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde - SUS.
  - b) A Vigilância em Saúde do Trabalhador constitui um conjunto de atividades por meio de ações de vigilância epidemiológica e sanitária, à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores.
  - c) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde - SUS, em caráter complementar.
  - d) A saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo unicamente ao Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, excluindo tal dever das empresas privadas e da sociedade em geral.
  - e) Os níveis de saúde não estão relacionados à organização social do País, porém possuem como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o



meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

34. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a Lei Federal nº 8.080 de 1990, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa incorreta:
- a) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
  - b) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
  - c) As atividades de Vigilância em Saúde do Trabalhador abrangem participação, no âmbito de competência das empresas privadas em caráter complementar, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
  - d) A participação da comunidade, assim como o direito à informação às pessoas assistidas sobre a sua saúde, constituem alguns dos princípios do SUS.
  - e) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
35. Em relação ao controle social definido por meio da Lei Federal nº 8.142/1990, analise as afirmativas abaixo e assinale a incorreta:
- a) As conferências, conselhos e plenárias de saúde, são as principais instâncias colegiadas no controle social.
  - b) A Lei dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
  - c) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
  - d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio aprovados pelo respectivo Conselho.
  - e) Os Conselhos de Saúde atuam na formulação de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
36. De acordo com a Lei Federal nº 8.142/1990, para receber os recursos do Fundo Nacional de Saúde, os Municípios, Estados e Distrito Federal, deverão contar com todos os itens listados nas alternativas abaixo, exceto:
- a) Fundo de Saúde
  - b) Conselho de Saúde
  - c) Plano de Saúde
  - d) Relatório de Gestão
  - e) Comissão Intergestores de Saúde

37. Sobre a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), assinale a alternativa incorreta:



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO  
PRO-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO-PRPPG - UFRPE  
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL-COREMU  
DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA/DMV - UFRPE  
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE



- a) A Política Nacional de Vigilância em Saúde é uma política pública de Estado e função essencial do SUS, tendo caráter universal, transversal e orientador do modelo de atenção nos territórios, sendo a sua gestão de responsabilidade do poder público e em caráter complementar pela iniciativa privada.
  - b) A PNVS incide sobre todos os níveis e formas de atenção à saúde, abrangendo todos os serviços de saúde públicos e privados, além de estabelecimentos relacionados à produção e circulação de bens de consumo e tecnologias que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde.
  - c) A análise de situação de saúde e as ações laboratoriais são atividades transversais e essenciais no processo de trabalho da Vigilância em Saúde.
  - d) A PNVS deve contribuir para a integralidade na atenção à saúde, o que pressupõe a inserção de ações de vigilância em saúde em todas as instâncias e pontos da Rede de Atenção à Saúde do SUS.
  - e) A PNVS deverá contemplar toda a população em território nacional, priorizando, entretanto, territórios, pessoas e grupos em situação de maior risco e vulnerabilidade.
38. De acordo com a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), as ações de monitoramento contínuo da situação de saúde da população do País, Estado, Região, Município ou áreas de abrangência de equipes de atenção à saúde, por estudos e análises que identifiquem e expliquem problemas de saúde e o comportamento dos principais indicadores de saúde, contribuindo para um planejamento de saúde abrangente, são denominadas de :
- a) Vigilância Epidemiológica
  - b) Vigilância em Saúde
  - c) Análise da Situação de Saúde
  - d) Informações Estratégias em Vigilância a Saúde
  - e) Planejamento Estratégico em Saúde
39. Conforme preconizado na Política Nacional de Atenção Básica, todas as alternativas abaixo constituem diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Rede de Atenção à Saúde, a serem preconizados na Atenção Básica, exceto:
- a) Territorialização
  - b) Equidade
  - c) Resolutividade
  - d) participação da comunidade
  - e) regionalização
40. O conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendam às necessidades da população adscrita nos campos do cuidado, da promoção e manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, da reabilitação, redução de danos e dos cuidados paliativos, na Política Nacional de Atenção Básica, é denominado de:
- a) Integralidade
  - b) Territorialização
  - c) Equidade
  - d) Adstrição
  - e) Resolutividade